



ITALIANO


LA MIA
CHIAVE È
SMART.



ISEO zero1
iseo.com



ARGO App L'ULTIMA EVOLUZIONE DEL CONTROLLO ACCESSI



Tutti i dispositivi elettronici di controllo accessi della linea ISEO Zero1, serie Smart, sono progettati per funzionare con Argo, la nuova applicazione di ISEO, disponibile su tutti gli smartphone, incluso iPhone.



APERTURA CON iPhone

Grazie alla tecnologia Bluetooth Smart, da oggi anche iPhone può interagire con tutti i dispositivi di controllo accessi della serie Smart, senza alcun bisogno di hardware aggiuntivi. Grazie all'App gratuita Argo, ogni telefono Bluetooth Smart Ready (iOS, Android o Windows Phone) può essere abilitato all'apertura della porta.


APERTURA DA REMOTO

La tecnologia Bluetooth Smart consente di utilizzare qualsiasi smartphone come controllo remoto di apertura della porta fino ad una distanza di 10 metri.



GESTIONE DELLA LISTA UTENTI

Con l'App Argo, l'amministratore può gestire le autorizzazioni all'accesso dei vari utenti in modo intuitivo e senza il bisogno di alcun software aggiuntivo o connessione internet. È possibile aggiungere, cancellare o modificare le autorizzazioni fino a 300 utenti. La lista degli utenti, inoltre, può essere trasferita da una porta all'altra.



AGGIORNAMENTI SOFTWARE GRATUITI


Gli aggiornamenti del software dei dispositivi di controllo accesso sono gratuiti e garantiscono la migliore performance alla porta. Lo smartphone segnala con una notifica quando viene reso disponibile un aggiornamento, e l'installazione del nuovo software sul prodotto verrà effettuata direttamente dallo smartphone. In questo modo, ogni utente potrà continuamente usufruire di nuove funzionalità del sistema, salvaguardando pertanto l'investimento effettuato con i prodotti elettronici ISEO Zero1. La gamma di prodotti compatibili con Argo (cilindri e maniglie elettroniche, serrature motorizzate, lettori di credenziali, etc.) si amplierà sempre di più, scopri su iseozero1.com.

LETTURA DELLO STORICO DEGLI EVENTI

L'amministratore può consultare lo storico degli ultimi 1000 eventi rilevati su ogni porta, e inviare il report via e-mail.

APERTURA CON SMARTPHONE, TESSERE E ALTRI ACCESSORI

Con i dispositivi elettronici di controllo accessi della serie Smart, possono essere utilizzate diverse credenziali di apertura: tessere ISEO, tessere e tag MIFARE e tutti gli smartphone con tecnologia Bluetooth Smart.



ISEO Zero1

ISEO[®]
www.iseo.com

Iseo Serrature s.p.a.
Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
ITALY
iseo@iseo.com

ISEO Zero1

ITALY

Via Don Fasola 4
I-22069 Rovellasca (CO)
iseozero1@iseo.com

800-728722
ELECTRONIC SUPPORT SERVICE

GERMANY

Iseo Deutschland GmbH
iseo-deutschland.eu

0700-00473601
ELECTRONIC SUPPORT SERVICE

FRANCE

Iseo France s.a.s.
iseo-france.eu

SPAIN

Cerraduras Iseo Ibérica S.L.
iseoiberica.es

900-126356
ELECTRONIC SUPPORT SERVICE

ASIA

Iseo Asia Pacific SDN BHD
iseoasia.com

Iseo Beijing
iseoasia.com

UNITED ARAB EMIRATES

Iseo Projects and Access Control DMCC
iseo.com

SOUTH AFRICA

Iseo South Africa (Pty) LTD
iseo.co.za

iseozero1.com