
ISEO®

CSF GERA.
Sicurezza senza limiti.




CSF®

pag. 04 **Cos’è CSF**

pag. 06 **Applicazioni**

pag. 08 **Profili**

pag. 09 **La Gamma**

pag. 15 **Il software**



CSF

sistema combinato a chiave verticale

CSF è un sistema flessibile che permette di progettare e creare impianti MK per tutte le esigenze di sicurezza e di budget.

In questo modo, **CSF** può mettere in sicurezza un impianto MK secondo i bisogni organizzativi ed i livelli di sicurezza richiesti per ciascun locale da proteggere: una zona, un reparto, un intero piano, un ufficio…

CSF significa 6 livelli di prodotti combinabili tra loro in un impianto MK grazie a 120 profili chiave effettivi.


6 livelli di prodotto



Il sistema CSF può essere incrementato od esteso in ogni momento e senza alcun problema.

- **F9**
- **F90**
- **F99**
- **F900**
- **F9 + F90**
- **F9 + F99**

CSF®


F900
F99
F99
F99
F99
F90
F90
F90
F9
F9
F9
F9
F9
F9

CSF
la sicurezza in ogni ambiente

Tutti coloro che vogliono semplificare ed identificare gli accessi aumentando la sicurezza, ad esempio:

- Prescrittori • Architetti
- Responsabili della sicurezza
- Proprietari di abitazioni private







Centri commerciali ■ Industrie ■ Banche
Centri di ricerca ■ Ospedali ■ Uffici
Scuole ■ Condomini ■ Case

CSF®

CSF. Applicabile a tutti i cilindri








I Profili

(profilo registrato e patent)

Multi-profili protetti e registrati senza scadenza temporale (solo ISEO può produrre gli sbozzi).

Il profilo della chiave su cui si legge GERA è registrato in tutto il mondo e senza scadenza temporale.





A-A
Copyright
Gera

B-B
Multi-profile

Per gestire al meglio le esigenze di mercato sulla chiave si trovano due diversi profili.
Partendo dalla registrazione del profilo della sezione A-A di F**9**, si aggiungono ulteriori sistemi brevettati per F**90**, F**99**, F**900**, al fine di incrementare il livello di sicurezza all'interno dell'impianto.

CSF®

Markenschutz GERA®



Gamma


CSF

**Un sistema unico,
un sistema innovatore.**

La tecnologia ISEO si combina in CSF per fornire una totale flessibilità al servizio del massimo della sicurezza.




CSF cilindro F9



F9®

_6 pistoncini inox con contropistoncini antimanipolazione

_Profilo depositato ® (copyright) senza scadenza temporale



2 Spina antitrapano nel corpo

1 Gestione programmata profilo chiave


F9



- **Gestione programmata dello spessore del profilo.**
- **Spina antitrapano nel corpo del cilindro.**



CSF cilindro F90




F90®

_6 pistoncini inox con contropistoncini antimanipolazione

_Profilo depositato ® (copyright) senza scadenza temporale

_Da 2 a 5 pistoncini laterali
(brevetto n° EP0953699B1)



4 Dispositivo antitrapano nel cilindretto — **F90**

3 Pistoncini laterali.


2 Spina antitrapano nel corpo — **F9**

1 Gestione programmata profilo chiave

- **Gestione programmata dello spessore del profilo.**
- **Spina antitrapano nel corpo del cilindro.**
- **Pistoncini laterali. Brevetto n° EP0953699B1.**
- **Dispositivo antitrapano nel cilindretto.**



CSF cilindro F99




F99®

_6 pistoncini inox con contropistoncini antimanipolazione

_Profilo depositato ® (copyright) senza scadenza temporale

_Da 2 a 5 pistoncini laterali
(brevetto n° EP0953699B1)

_Foro cilindrico
(brevetto n° EP0911465B1)




5 Foro cilindrico sulla chiave — **F99**
4 Dispositivo antitrapano nel cilindretto — **F90**
3 Pistoncini laterali.
2 Spina antitrapano nel corpo — **F9**
1 Gestione programmata profilo chiave

- **Gestione programmata dello spessore del profilo.**
- **Spina antitrapano nel corpo del cilindro**
- **Pistoncini laterali.**
  Brevetto n° EP0953699B1.
- **Dispositivo antitrapano nel cilindretto.**
- **Foro cilindrico sulla chiave.**
  Brevetto n° EP0911465B1.



CSF®

CSF cilindro F900



F900®


_6 pistoncini inox con contropistoncini antimanipolazione

_Profilo depositato ® (copyright) senza scadenza temporale

_Da 2 a 5 pistoncini laterali
(brevetto n° EP0953699B1)

_Sistema con codifica magnetica
(brev. dep. n° EP1482108A3)

- **Gestione programmata dello spessore del profilo.**
- **Spina antitrapano nel corpo del cilindro.**
- **Pistoncini laterali. Brevetto n° EP0953699B1.**
- **Dispositivo antitrapano nel cilindretto.**
- **Sistema con codifica magnetica. Brevetto depositato n° EP1482108A3.**



6 Sistema con codifica magnetica.
4 Dispositivo antitrapano nel cilindretto
3 Pistoncini laterali.
2 Spina antitrapano nel corpo
1 Gestione programmata profilo chiave

F900
F90
F9



CSF
Carta di proprietà

Ogni cilindro **CSF** è dotato di carta di proprietà (il codice della carta è diverso dal codice della chiave).

Negli impianti speciali è prevista una sola carta di proprietà - MPC Master Key Plan Card - che riporta il numero dell'impianto, necessario per autorizzare la duplicazione di tutti i cilindri e di tutte le chiavi individuali e maestre.

Solo ISEO e le sue filiali riproducono e spediscono le chiavi CSF.



In caso di smarrimento della carta CSF si dovrà attivare la procedura di richiesta di una nuova carta.



Il Software C2B

ISEO offre un software dedicato, facile da usare, in ambiente Windows®, in supporto agli operatori ed ai loro clienti per la progettazione e la gestione di impianti Master Key.

Il software rende più veloce, più facile e più efficiente il processo.
Produce automaticamente tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione e la produzione dei Master Key.
Permette a tutti i clienti di compilare la matrice e di inviarla a ISEO che poi provvederà allo sviluppo.



Iseo Serrature s.p.a.
Società con azionista unico
Via San Girolamo 13
I-25055 Pisogne (BS)
Tel. (39) 0364 88 21
Fax (39) 0364 88 22 63
www.iseo.eu

An Iseo Holding s.p.a. Company

Cod. 000710 - Print 11/2007