ISEO


V364

ITALIANO

THE NEW WAY TO MANAGE YOUR DOOR

ISEO Zero1

V364 System




SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI BASATO SU CONTROLLER CON WEB SERVER

Il cuore del sistema V364 è il controller Atlas (Master) che incorpora un server web. Non è necessario installare alcun software nè acquistare alcun computer server dedicato: è tutto nella scatola del server Atlas, un controller solid state preconfigurato che consente di avviare il sistema in pochi minuti. Il sistema operativo Linux rende V364 stabile e sicuro contro attacchi informatici e virus. V364 permette diversi livelli di login per gli amministratori di sistema consentendo il controllo delle funzioni che ogni operatore è autorizzato a svolgere.


GESTIONE TRAMITE BROWSER E APP V364 PER DISPOSITIVI MOBILI

Il web server V364 dà la libertà di gestire il controllo degli accessi da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, senza la necessità di essere in una stazione di lavoro client dedicata. V364 è dotato di un'interfaccia grafica molto intuitiva, che consente di configurare e modificare i diritti di accesso, aggiungere utenti o gruppi di porte e creare report, da qualsiasi dispositivo mobile o da un computer con browser.




PROTEGGE LE PORTE ESTERNE ED INTERNE DEL VOSTRO EDIFICIO

V364 gestisce sia varchi perimetrali dotati di lettori online sia le porte interne dotate di serrature offline alimentate a batteria. I permessi di accesso vengono aggiornati sulla chiave elettronica con i validatori online o con i validatori mobili. I validatori online modificano automaticamente i diritti di accesso durante l'apertura della porta principale. Lo storico degli accessi viene memorizzato dalla chiave elettronica durante l'apertura delle serrature interne offline, e scaricato dalla chiave sul controller Atlas al momento della validazione. Il controller Atlas abbinato alle maniglie elettroniche offline Aries, il cilindro elettronico Libra o il cilindro meccatronico F9000, offre la soluzione ideale per il controllo degli accessi nelle piccole e medie strutture.



CREDENZIALI CONTACTLESS RFID E CHIAVI MECCATRONICHE

V364 supporta la tecnologia RFID Mifare DESfire e Mifare Classic con un formato dati personalizzabile al fine di adattarsi a credenziali esistenti. La chiave meccatronica F9000 è adatta anche ad ambienti a rischio d'esplosione poichè conforme alla direttiva ATEX. Può essere utilizzata anche in un Master Key System con cilindri meccanici F9. L'installazione del cilindro F9000 non richiede alcun cablaggio, poichè l'alimentazione è già all'interno della chiave.



COMBINA IL CONTROLLO ACCESSI TRADIZIONALE ED IL ROLE-BASED ACCESS CONTROL

Nel controllo accessi tradizionale, le autorizzazioni vengono assegnate direttamente all'utente. Con il Role-Based Access Control, i diritti di accesso si basano sui ruoli che i singoli utenti hanno come parte di una organizzazione. I ruoli sono strettamente legati al concetto di gruppi di utenti, semplificando complesse politiche di cambio degli di accessi.


ESPANDIBILE E FACILE DA INTEGRARE IN UN SISTEMA DI BUILDING MANAGEMENT

V364 è progettato per adattarsi facilmente ai bisogni di sicurezza, al budget e alla crescita del vostro business. È possibile aggiungere in qualsiasi momento altre porte, Atlas (Slave) controllers per applicazioni multisito, ed ulteriori utenti del sistema. V364 è in grado di collegare più edifici che si trovano sulla stessa infrastruttura di rete esistente e sarà il cuore del prossimo livello di integrazione di edificio in accordo con gli integratori di sistema che fanno parte del programma ISEO Technology Partner VAR (Value Added Reseller).

LE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA V364


- ☐ **PIATTAFORMA WEB SERVER INCORPORATA** ALL'INTERNO DEL CONTROLLER SOLID STATE ATLAS
- ☐ **GESTIONE CON L'APP V364** (PER iOS E ANDROID) E CON DIVERSI SISTEMI OPERATIVI CHE SUPPORTANO BROWSERS "WEBKIT" (GOOGLE CHROME, SAFARI, MICROSOFT EDGE)
- ☐ **INTERFACCIA UTENTE INTUITIVA E FACILE DA USARE**:
  - MODERN LOOK AND FEEL
  - TRAINING MINIMO PER GESTIRE IL SISTEMA
  - CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA FACILE PER L'INSTALLATORE POICHÈ IL CONTROLLER ATLAS È PRECONFIGURATO E IP NETWORK READY
  - FUNZIONI MOLTO SEMPLICI PER ASSEGNARE PERMESSI DI ACCESSO AGLI UTENTI

V364 System
CONFIGURAZIONE E COMPONENTI F9000



- **DIVERSE CONFIGURAZIONI IN BASE ALLA RIPARTIZIONE DELLA MEMORIA** FINO A 100.000 PORTE E 50.000 UTENTI PER L'ACCESSO
- **ARCHITETTURA DI SISTEMA SCALABILE** IN GRADO DI GESTIRE INSTALLAZIONI SINGOLE O MULTI-SITO
- **ACCESSO AL SISTEMA SIMULTANEO** DA PARTE DI PIÙ AMMINISTRATORI DI SISTEMA
- **LINGUA CONFIGURABILE** IN BASE ALLA PREFERENZA DEL SINGOLO AMMINISTRATORE CHE EFFETTUA IL LOGIN
- **MEMORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ** DEI SINGOLI AMMINISTRATORI DEL SISTEMA
- **ROLE-BASED ACCESS CONTROL** PER UTENTI ED AMMINISTRATORI **>>**

V364 System
CONFIGURAZIONE E COMPONENTI RFID



>>

- **SUPPORTO PER LE CREDENZIALI RFID MIFARE DESFIRE E MIFARE CLASSIC** CON LAYOUT DEI DATI CONFIGURABILE
- **CHIAVE MECCATRONICA F9000 CONFORME ALLA DIRETTIVA ATEX**
- **GESTIONE DI PORTE ONLINE E OFFLINE CON POSSIBILITÀ DI:**
  - DISABILITAZIONE DA REMOTO DELLE CREDENZIALI MEDIANTE VALIDAZIONE
  - ACQUISIZIONE AUTOMATICA DELLO STORICO DEGLI ACCESSI E DELLO STATO DELLE BATTERIE
- **SOFTWARE AGGIORNABILE SUL CAMPO PER TUTTI I DISPOSITIVI** DEL SISTEMA V364
- **FACILE INTEGRAZIONE NEL SISTEMA DI GESTIONE DELL'EDIFICIO** VIA WEB SERVICES SOAP (SIMPLE OBJECT ACCESS PROTOCOL) SU TECNOLOGIA HTTP.

ISEO

www.iseo.com

Iseo Serrature s.p.a.
Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
ITALY
iseo@iseo.com

ISEO Zero1

ITALY
Via Don Fasola 4
I-22069 Rovellasca (CO)
zero1-it@iseo.com
iseozero1@iseo.com

800-728722
ELECTRONIC SUPPORT SERVICE

GERMANY
ISEO Deutschland GmbH
zero1-de@iseo.com

0700-00473601
ELECTRONIC SUPPORT SERVICE

FRANCE
ISEO France s.a.s.
zero1-fr@iseo.com
+33 1 64835858

SPAIN
Cerraduras ISEO Ibérica S.L.
zero1-es@iseo.com

900-126356
ELECTRONIC SUPPORT SERVICE

ASIA
ISEO Asia Pacific SDN. BHD.
zero1-asia@iseo.com
+603 80753331

ISEO Beijing
zero1-cn@iseo.com
+8610 58698079

UNITED ARAB EMIRATES
ISEO Middle East F.Z.E.
zero1-me@iseo.com
+971 4 2957220

SOUTH AFRICA
ISEO South Africa (Pty) LTD
zero1-za@iseo.com

iseozero1.com

iOS è un sistema operativo per dispositivi mobili sviluppato da Apple Inc. iPhone è una linea di smartphone progettata e commercializzata da Apple Inc. Android è un sistema operativo per dispositivi mobili sviluppato da Google Inc. Linux è un sistema operativo open source. Google Chrome è un browser web sviluppato da Google Inc. Safari è un browser web sviluppato da Apple Inc. Microsoft Edge è un browser web sviluppato da Microsoft e incluso in Windows 10.

Code 000851 - 10/2016. Documento non contrattuale. Con riserva di modifica.

iseozero1@iseo.com